


取扱説明書

---

# PALISSADE



By *Ronan & Erwan Bouroullec*

ロナン&エルワン・ブルレック

**HAY**



## はじめに

---

屋外用家具PALISSADEコレクションのテーブルを開発したいという願いのもと、フランスのデザインデュオ、ロナン&エルワン・ブルレック兄弟はHAYと協働してPALISSADE CONE TABLEを製作しました。

丈夫なベースと超薄型のスチール製テーブルトップのシンプルなデザインは、強度がありながら、かさばることがなく、エレガントだけれど、頑丈なデザインとなっています。

さまざまなサイズと、円形または正方形のテーブルトップをご用意しています。

安定性のあるコンクリートのベースを備え、屋外での使用向けに特別に設計された粉体塗装スチールには、最適な耐久性と弾力性を実現するために保護用屋外プライマーが付いています。

このコレクションは、テラス、バルコニー、庭園、カフェ、公共施設など、様々な場所におすすめです。

## お手入れ方法とメンテナンス

---

### 取り扱いのご注意

定期的にお手入れをすることで、家具を長くご愛用いただけます。手入れ方法が異なりますので、それぞれに適したお手入れ方法を守りご使用ください。

日常のお手入れまたメンテナンス方法となります。ご不明な点がありましたら、家具のご購入店にお問い合わせください。

・ パリサード コーンテーブルは、プライマーと屋外での使用に適した腐食要素から保護する屋外向け粉体塗装の2つの成分でコーティングされています。

・ シミや汚れはすぐにふき取るようにしてください。

・ 家具を移動する際は、必ず持ち上げるようにしてください。無理に押す、また引っ張った場合、床や家具を傷つけることがあります。

・ 1、2ヵ月に一度、または必要に応じて、ネジを締め直してください。

・ テーブルに足をのせる、テーブルの上に立つなど、用途以外の使い方は避けてください。

・ 水の入った容器、または熱を持った物を置く場合は、コースター等をご使用ください。

・ 鋭利なもので表面を引っかくと、深い傷の原因となります。

・ テーブルクロス、クッション、ランチョンマットは、ご使用毎に敷くようにして下さい。長時間置いたままにした場合、部分的に色むらが生じることがあります。

・ 家具やベース下の小さな錆は、一般的な使用で自然に生じるものです。次のお手入れ方法で取り除くことができます。

・ 海のそばに直接置くと、腐食する可能性があります。

・ 鳥の糞は落ちない腐食や汚れにつながる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。

・ 雨や降雪で家具が濡れると、時間が経つにつれ表面が損傷するため、拭き取ってください。

## お手入れ方法とメンテナンス

---

### 粉体塗装スチール

- きれいな布を、水または水で薄めた中性洗剤か粉石けんを含ませ固く絞り、汚れを拭きとってください。表面に残った洗剤は、乾いたきれいな布ですぐに拭きとってください。
- 研磨材、また研磨用スポンジのご使用はおやめください。表面を傷つけることがあります。
- 塗装に悪影響を与える可能性があるため、溶剤は使用しないでください。
- 酢酸やクエン酸は絶対に使用しないでください。
- 表面に石灰が付着した場合は、酢とぬるま湯を1対9の割合で混ぜて含ませよく絞ったきれいな布をお使いください。また、表面を傷つける可能性があるためこすらないでください。
- 粉体塗装面に小さな傷や損傷があると、腐食する可能性があります。傷や損傷をHAYストアおよび認定取扱店で販売されている専用修理用ラッカーでレタッチすることで、腐食から保護することができます。金属がむきだしの場合は、その部分を研磨（やすり220番使用）してから修復してください。きれいな乾いた布で拭き取り、メチル化スピリッツで該当部分をきれいにしてから、塗装しなおしてください。


### 保管

テーブルの平均寿命は、天候や使用方法によって異なります。傷や変形が発生しないよう、冬季は乾燥した換気の良い場所に保管することをお勧めします。


# パーツ

---


パーツが全て揃っていることをご確認ください。



A x 1



B x 1



C x 1



D x 1





E x 5

1.

組み立ての間、テーブルに傷をつかないよう、段ボールの上で作業をおこなってください。


パーツが全て揃っていることをご確認ください。



1人で組み立てるのはおやめください。  
2人以上で作業することをお勧めします。


1.

パーツAをパーツBの上に置き、その間にパーツCを差し込みます。



2.

六角レンチ(D)でネジ(E)を締めます。  
ネジが全て差し込まれていることを確認してから、完全に固く締めてください。







<https://www.hay-japan.com/>

**HAY**